



Tegn. nr.: A.X.3.SN.003
Snit CC - Tværsnit

Tegn. nr.: A.X.3.SN.003
Snit CC - Tværsnit

Tegn. nr.: A.X.3.SN.002
Snit BB - Tværsnit

Tegn. nr.: A.X.3.SN.002
Snit BB - Tværsnit

Tegn. nr.: A.X.3.SN.001
Snit AA - Længdesnit

- SIGNATURFORKLARING**
- Ydervæg: Projektbrandkrav E160, 2x13 mm gips, 45x45 mm halvet tømmer, c/c iht. gipsplade leverandør, 45 mm isolering, 12 mm vandfast krydstiner med ler og rot, 45x20 mm konstruktionstømmer c/c iht. ingeniørprojekt, 200 mm isolering, 9 mm vindgips, 25x100 mm stålslåtter for ventilation, 8 mm facadebeklædning
 - 260 MM LET INDERVÆG: Projektbrandkrav E160, Projektlydkrav 45dB, Vægtype opfylder brandkrav E160 A2-s1,d0, Vægtype opfylder Lyd: R-w 60dB, 2x12,5 mm gips, 95 mm stålskælet, inkl. isolering, 30 mm luft, 95 mm stålskælet, inkl. isolering, 2x12,5 mm gips
 - 145 OG 170 MM LET INDERVÆG: Projektbrandkrav E160, Projektlydkrav 45dB, Vægtype opfylder brandkrav E160 A2-s1,d0, Vægtype opfylder Lyd: R-w 52dB, 2x12,5 mm gips, 95 mm stålskælet, 120 mm stålskinner benyttes i vægge hvori der er placeret stålsøjler, 35 mm isolering, 2x12,5 mm gips
 - VSV: Stangevæg, indfældet i væg
 - R: Redningsåbning
 - F: Flugvej
 - GA: Gulvafkob
 - Bygh. L: Bygherre leverance
 - M: Mærkning
 - MLS: Mærkning m. lysluse, manuel et.
 - 0.XXX (0.XX): Rumnumre

Foreløbigttryk 13.12.2012

Rev.	Beskrivelse	Dato

Tilval: Svaner K. G. Hansen & Sønnen as Odinsvej 8 7200 Grindsted tlf. +45 70157020
 Ark. tegner: RUM as Email: Møllers Gade 41 8700 Horsens tlf. +45 79433400
 Ark. tegner: Oluf Jørgensen A/S, Råd. Ingeniørfirma Bygholm Søpark 21A 8700 Horsens tlf. +45 75623499

Regionshospitalet Horsens, Brædtup og Odder Sundvej 30 - 8700 Horsens

mdt regionmidt
 1 : 100 Dato: 19.12.2012
 Svaner MTH
 OMR: MTH
 TEGNER: RUM
 TITEL: A.0.1.ET.001