

Dansk Intensiv COVID-19 og Influenza rapport



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Dansk Intensiv COVID-19 og Influenza rapport

© RKKP 2023

Udarbejdet af:

Nick Meier i samarbejde med Dansk Intensiv COVID database og den kliniske kvalitetsdatabase: Dansk Intensiv Database

Udgiver:

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N

www.rkkp.dk

Version 1.0

Versionsdato: 18.01.23

Indholdet kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Dansk Intensiv COVID-19 og influenza rapport

Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem "Dansk Intensiv COVID database" og "Dansk Intensiv Database" (DID) på opfordring fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten er en genoptagelse af en tilsvarende rapportering fra vintrene 2020-21 og 2021-22 (findes på www.cric.nu/danish-icu-covid-19-report/), hvor patienter med influenza nu også er inddraget. Der tilstræbes løbende opdateringer af rapporten med omtrent 14 dages interval vinteren og foråret over.

Dataindsamlingen er foretaget af et dedikeret hold "dataindsamlere", finansieret af Sundhedsstyrelsen og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Patienter med COVID-19 eller influenza og informationer om patientforløb er indsamlet ved manuelt opslag i patientjournaler. Datakompletheden og validiteten må derfor anses for høj.

Analyse og udarbejdelse af rapporten er foretaget af Nick Meier, Rigshospitalet. Rapporten er auditeret af Styregruppen for Dansk Intensiv COVID database og Dansk Intensiv Databases formandskab i et samarbejde under RKKP.

Udgivet 19.01.2023

Hovedkonklusioner

Siden 15. oktober 2022 har 113 patienter med SARS-CoV-2 og 47 patienter med influenza været indlagt på danske intensivafdelinger.


Hovedparten af patienterne med SARS-CoV-2 modtog COVID-specifik medikamentel behandling. Lav anvendelse af præparaterne tocilizumab og baricitinib antyder, at de fleste tilfælde har været relativt milde, og at meget alvorlig COVID-sygdom kun ses sporadisk.

Samlet er forekomsten af COVID-19 og influenza fortsat lav på intensivafdelinger i Danmark.

Metode

- Kriterier for inklusion af patienter:
 - Indlæggelse på en dansk intensiv afdeling
OG
 - Positiv SARS-CoV-2 PCR test før eller under indlæggelse
ELLER
 - Positiv Influenza A/B PCR før eller under indlæggelse
- Følgende data er indhentet ved manuel gennemgang af patienternes journaler:
 - Ved intensivindlæggelsen: Demografi, vaccinstatus og kroniske sygdomme
 - Dagligt: Brug af respirator og dialyse
 - Opfølgning: Varighed af indlæggelse på intensivafdeling og hospital. Vitalstatus. Samlet varighed af behandling med respirator og dialyse. Brug af COVID-specifik og influenza-specifik behandling.
- Studieperiode:
 - Fra 15. oktober 2022 til 17. januar 2023 (dato for indlæggelse på intensivafdeling)
- Tilladelser:
 - Styrelsen for Patientsikkerhed har tilladt videregivelse af journaloplysninger til projektdatabasen uden patientsamtykke (31-1521-293). Tilladelsen er forlænget af Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden (R-21004283). Projektet er anmeldt til Videnscenter for Dataanmeldelser i RegionH (P-2020-441).
- Manglende data:
 - Projektet er landsdækkende og mangler kun data fra patienter, der indlægges primært på Gentofte hospital. Erfaringsmæssigt kan der være en mindre forsinkelse på indberetning af data, så enkelte patienter fra den seneste uge kan mangle.


SARS-CoV-19




Figur 1. Indlæggelse af patienter med SARS-CoV-2 på intensivafdeling i Danmark

Figur 1A viser den samlede kumulerede indlæggelse af nye intensivpatienter med COVID-19 på landsplan per dag.


Figur 1B viser antal nye indlæggelser af intensivpatienter med COVID-19 på landsplan per dag.



Figur 2. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt med COVID-19 for hver region.



Figur 3. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt med COVID-19 for hver region per 100.000 indbyggere.



Figur 4. Antal behandlede intensivpatienter med COVID-19 per hospital.

De blå søjler viser antal patienter, der starter deres intensivindlæggelse som primær indlæggelse på det specifikke hospital. De røde søjler viser antal patienter, der er overflyttet fra en anden intensivafdeling til hospitalet

Patientkarakteristika

Tabel 1.	
Antal patienter	113
Mænd, N (%)	70 (63)
Alder, år (median (IQR))	69 (59-78)
Body Mass Index (median (IQR))	25 (21-29)
Vaccinationsstatus, N (%)	
Aldrig vaccineret	25 (24)
Vaccineret x 1-3 i tidligere sæsoner	30 (28)
Revaccineret i sæson 2022/2023	51 (48)
Kroniske sygdomme, N (%)	
Hypertension	64 (57)
Iskæmisk hjertesygdom	31 (28)
Hjertesvigt	17 (15)
Kronisk lungesygdom	27 (24)
Kronisk nyresvigt	25 (22)
Levercirrhose	7 (6)
Diabetes	32 (29)
Aktiv cancer	8 (7)
Hæmatologisk cancer	3 (3)
Immunsuppression	24 (21)
Ingen af overstående	20 (18)

Organunderstøttende og COVID-19 specifik medikamentel behandling

Tabel 2.	
Antal patienter	113
Respirator, N (%)	51 (46)
Varighed af respiratorbehandling, dage (median (IQR))	6 (2-14)
Dialyse, N (%)	15 (14)
Ekstrakorporal membran oxygenering (ECMO), N (%)	1 (1)
COVID-19 specifik medikamentel behandling, N (%)	
Paxlovid forud for indlæggelse	2 (2)
Remdesivir	59 (53)
Dexamethason < 12 mg	75 (68)
Dexamethason ≥ 12 mg	12 (11)
Tocilizumab	6 (5)
Baricitinib	1 (1)

Typisk anvendelse af COVID-specifikke lægemidler:

Paxlovid: Gives til risikopatienter for at forebygge hospitalsindlæggelse.

Remdesivir: Gives til COVID-patienter i den tidlige sygdomsfase for at forebygge alvorlig sygdom.

Dexamethason < 12 mg: Immundæmpende behandling. Gives til COVID-patienter med behov for ilt både på alm. afdeling og intensivafdeling dvs. også til mildere COVID-tilfælde.

Tocilizumab/Baricitinib: Kraftigere immundæmpende behandling. Tillægges dexamethason ved svære COVID-tilfælde, hvor sygdommen udvikler sig livstruende og kan kræve intensiv behandling.


Dexamethason ≥ 12 mg: Kan anvendes som alternativ til Tocilizumab / Baricitinib ved kontraindikationer, eller hvis der ønskes mindre kraftig immundæmpende behandling.

Varighed og behandlingsresultater af indlæggelse på intensivafdeling og hospital

Igangværende indlæggelser er også medtaget i opgørelsen, så tallene kan derfor stige en smule, når disse patienter er fuldt registreret.


Tabel 3.	
Antal patienter	113
Varighed af indlæggelse på intensivafdeling, dage (median (IQR))	
<i>Alle patienter</i>	5 (3-10)
<i>Overlevende</i>	5 (2-10)
<i>Døde</i>	5 (3-11)
Varighed af indlæggelse på hospital, dage (median (IQR))	
<i>Alle patienter</i>	10 (6-19)
<i>Overlevende</i>	10 (5-19)
<i>Døde</i>	10 (7-19)
Udskrevet fra hospital og i live, n (%)	50 (44)
Fortsat indlagt på hospital, n (%)	
<i>På intensivafdeling</i>	14 (13)
<i>På almindelig afdeling</i>	10 (9)
Døde, n (%) [95%-CI]	39 (35 [26-44])

Influenza




Figur 1. Indlæggelse af patienter med Influenza på intensivafdeling i Danmark

Figur 1A viser den samlede kumulerede indlæggelse af nye intensivpatienter med influenza på landsplan per dag. Figur 1B viser antal nye indlæggelser af intensivpatienter med influenza på landsplan per dag.



Figur 2. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt med Influenza for hver region.



Figur 3. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt med Influenza for hver region per 100.000 indbyggere.

Patientkarakteristika

Tabel 4.	
Antal patienter	47
Mænd, N (%)	25 (54)
Alder, år (median (IQR))	61 (39-70)
Body Mass Index (median (IQR))	27 (23-31)
Kroniske sygdomme, N (%)	
Hypertension	21 (46)
Iskæmisk hjertesygdom	7 (15)
Hjertesvigt	5 (11)
Kronisk lungesygdom	18 (39)
Kronisk nyresvigt	3 (7)
Levercirrhose	0 (0)
Diabetes	11 (24)
Aktiv cancer	2 (4)
Hæmatologisk cancer	3 (7)
Immunsuppression	4 (9)
Ingen af overstående	16 (35)

Organunderstøttende behandling

Tabel 5.	
Antal patienter	47
Respirator, N (%)	26 (57)
Varighed af respiratorbehandling, dage (median (IQR))	6 (4-12)
Dialyse, N (%)	8 (19)
Ekstrakorporal membran oxygenering (ECMO), N (%)	1 (2)
Influenza specifik medikamentel behandling, N (%)	
Oseltamivir	31 (66)

Oseltamivir: Anvendes som både profylaktisk behandling efter eksposition og som regelret behandling af Influenza A og B.

Varighed og behandlingsresultater af indlæggelse på intensivafdeling og hospital

Igangværende indlæggelser er også medtaget i opgørelsen, så tallene kan derfor stige en smule, når disse patienter er fuldt registreret.

Tabel 6.	
Antal patienter	47
Varighed af indlæggelse på intensivafdeling, dage (median (IQR))	
<i>Alle patienter</i>	5 (3-10)
<i>Overlevende</i>	5 (3-10)
<i>Døde</i>	5 (4-8)
Varighed af indlæggelse på hospital, dage (median (IQR))	
<i>Alle patienter</i>	8 (5-10)
<i>Overlevende</i>	8 (5-10)
<i>Døde</i>	8 (5-13)
Udskrevet fra hospital og i live, n (%)	21 (44)
Fortsat indlagt på hospital, n (%)	
<i>På intensivafdeling</i>	15 (33)
<i>På almindelig afdeling</i>	6 (13)
Døde, n (%) [95%-CI]	5 (11 [2-20])

Data analyse og udarbejdelse af rapport

Nick Meier

Læge, Afdeling for Intensiv Behandling

Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Nick.meier@regionh.dk

Korresponderende forfatter

Nicolai Haase

Overlæge, Afdelingen for Intensiv Behandling

Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

nicolai.rosenkrantz.segelcke.haase@regionh.dk

Bidragydere og medforfattere

Region Nord: Bodil Steen Rasmussen (Aalborg), Niels-Erik Ribergaard (Hjørring), Frederik Mølgaard Nielsen (Aalborg)

Region Midt: Steffen Christensen (AUH), Helle Bundgaard (Randers), Christoffer Sølling (Viborg), Robert Winding (Herning/Holstebro), Ulrick Skipper Espelund (Horsens), Kasper Lykke Wethelund (AUH)

Region Syddanmark: Anne Craveiro Brøchner (Kolding), Jens Michelsen (Odense), Ricardo Sanchez Garcia (Esbjerg), Lyng Kirkegaard (Aabenraa), George Michagin (Svendborg), Anne Mannering (Svendborg), Trine Nørskov Haberlandt (Kolding)

Region Sjælland: Lone Musaeus Poulsen (Køge), Henrik Planck-Pedersen (Roskilde), Hans Fjeldsøe-Nielsen (Nykøbing F), Susanne Iversen (Slagelse), David Levarett Buck (Holbæk), Line Norring Holst (Køge)

Region Hovedstaden: Anders Perner (Rigshospitalet), Vibeke Jørgensen (Rigshospitalet), Margit Smitt (Rigshospitalet), Margit Smitt (Glostrup), Ronni Plovsing (Hvidovre), Morten Bestle (Hillerød), Theis Itenov (Bispebjerg), Tina Waldau (Herlev), Lene Russell (Gentofte), Hans-Christian Thorsen-Meyer (Bornholm), Nick Meier (Rigshospitalet), Tine Sylvest Meyhoff (Rigshospitalet), Maj-Brit Kjær (Rigshospitalet), Ann Lindgaard (Rigshospitalet), Kis Uhre (Rigshospitalet), Jette Degn (Rigshospitalet), Zemira Engbakken (Rigshospitalet), Trine Bak Jonassen (Hvidovre).

Dansk Intensiv Database: Steffen Christensen, Morten Hylander Møller og RKKP-teamet for Dansk Intensiv Database: Anne-Kirstine Dyrvig, Birgitte Rühmann, Helle Hulegaard Sørensen.

